



DAMTEC STANDARD

DAMTEC STANDARD, geri dönüştürülmüş kauçuk ve mantar granüllerden üretilen, parke, seramik, halı, vinil, laminat ve PVC altında kullanılabilen darbe sönümleyici şiltelerdir. **STANDARD** serisi, minimum kalınlıkta maksimum darbe sesi yalıtım performansı göstermesiyle öne çıkan ürünlerdir. Ürün standart olarak 3 mm ve 5 mm kalınlıklarında üretilmektedir. Talep edilmesi halinde farklı kalınlıklarda da üretilmektedir.

DAMTEC STANDARD is an underlay product which is made of recycled rubber granules. **DAMTEC STANDARD** can be used under parquet, tiles, vinyl, laminate and PVC. **DAMTEC STANDARD** is a high grade impact sound insulation layer and has ability to perform with minimum thickness. Standard thicknesses of product are 3 mm and 5 mm but it can be produced in different thickness if requested.

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA


ÜRÜN ADI / NAME OF PRODUCT	İÇERİK / MATERIAL	RULO ÖLÇÜLERİ / ROLL SIZES	YÜK DAYANIMI / MAXIMUM PRESSURE (N/mm ²)	YOĞUNLUK / DENSITY (kg/m ³)	SICAKLIK DAYANIMI / SERVICE TEMPERATURE RANGE (°C)	ISO 10140-3 Standardına Göre Darbe Sesi Yalıtım Değeri / Impact Sound Insulation Value According to ISO 10140-3 Standard (ΔLw)			ÖMÜR DAYANIMI (Gün) / LIFESPAN (Days)	MENŞEİ / ORIGIN
						HALI İLE BİRLİKTE / WITH CARPET (ΔLw)	13 mm PARKE ALTI / UNDER 13 mm PARQUETRY (ΔLw)	9 mm SERAMİK ALTI / UNDER 9 mm TILES (ΔLw)		
DAMTEC STANDARD 3 mm	GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAUÇUK VE MANTAR GRANÜLLERİ / RECYCLED RUBBER AND CORK GRANULES	1x20 m	0,60	650-750	-30 °C - +80 °C	-	16 dB	17 dB	>10 000	ALMANYA / GERMANY
DAMTEC STANDARD 5 mm		1x16 m				29 dB	19 dB	18 dB		



- 1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
- 2- TESVİYE ŞAPI / LEVELLING LAYER
- 3- PE FİLM / PE MEMBRANE
- 4- DAMTEC STANDARD
- 5- PARKE / PARQUET

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.

DAMTEC STANDARD UYGULAMA TALİMATLARI/ DAMTEC STANDARD LAYING INSTRUCTIONS



Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.
For more details, please contact with us from contact informations below.