


## BAF KAUÇUK STRIP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, geri dönüştürülmüş kauçuk granülleri ile yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Standart olarak 5mm kalınlığa sahip olan ürünler, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. Kalınlığa ve üzerine gelecek yüke göre, BAF Kauçuk Strip ürünleri ile, doğal frekansı 8Hz - 20Hz arasında değişen detaylar tasarlanabilir.

**BAF RUBBER STRIP** series products are made from recycled rubber and used for elastomeric vibration separator between wall-floor/ceiling constructions and other elements of structure. Standart thickness is 5mm, but may also produce for different thicknesses upon request. One side has self adhesive bant to install easily. Details can be designed to meet natural frequencies between 8Hz - 20Hz under various loads with BAF Rubber Strip.



- 1- MEVCUT DUVAR/EXISTING WALL
- 2- KUTU PROFİL KONST./ HOLLOW SECTION CONST.
- 3- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 4- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 5- BAF TECSOUND GÜRÜLTÜ BARIYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER
- 6- BAF STRIP
- 7- BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT

BAF STRİP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonları, gaz beton, tuğla duvarların döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.



**BAF RUBBER STRIP** series products can produce to different widths between 10mm - 1000mm upon requests. Its easy to install to all surfaces and very cost effective. The products may be used with different thicknesses and widths under the galvanised, steel profiles, concrete blocks and brick blocks to separate direct connections with floors.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.

## BAF KAUÇUK STRIP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, geri dönüştürülmüş kauçuk granülleri ile yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Standart olarak 5mm kalınlığa sahip olan ürünler, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. Kalınlığa ve üzerine gelecek yüke göre, BAF Kauçuk Strip ürünleri ile, doğal frekansı 8Hz - 20Hz arasında değişen detaylar tasarlanabilir.

**BAF RUBBER STRIP** series products are made from recycled rubber and used for elastomeric vibration separator between wall-floor/ceiling constructions and other elements of structure. Standart thickness is 5mm, but may also produce for different thicknesses upon request. One side has self adhesive bant to install easily. Details can be designed to meet vnatural frequencies between 8Hz - 20Hz under various loads with BAF Rubber Strip.



BAF STRİP

- 1- KAGİR DUVAR /MASONRY WALL
- 2- BAF STRİP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonları, gaz beton, tuğla duvarların döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.


**BAF RUBBER STRIP** series products can produce to different widths between 10mm - 1000mm upon requests. Its easy to install to all surfaces and very cost effective. The products may be used with different thicknesses and widths under the galvanised, steel profiles, concrete blocks and brick blocks to separate direct connections with floors.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.

## BAF KAUÇUK STRIP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, geri dönüştürülmüş kauçuk granülleri ile yapılabilen, tüm duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran ses yalıtımı malzemeleridir. Standart olarak 5mm kalınlığa sahip olan ürünler, ihtiyaca göre farklı kalınlıklarda üretilebilir. Uygulama kolaylığı açısından bir yüzeyi çift taraflı bant ile lamine edilmiştir. Kalınlığa ve üzerine gelecek yüke göre, BAF Kauçuk Strip ürünleri ile, doğal frekansı 8Hz - 20Hz arasında değişen detaylar tasarlanabilir.

**BAF RUBBER STRIP** series products are made from recycled rubber and used for elastomeric vibration separator between wall-floor/ceiling constructions and other elements of structure. Standart thickness is 5mm, but may also produce for different thicknesses upon request. One side has self adhesive bant to install easily. Details can be designed to meet vnatural frequencies between 8Hz - 20Hz under various loads with BAF Rubber Strip.



BAF STRİP

- 1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
- 2- TESVİYE ŞAPI / LEVELLING LAYER
- 3- BAF ŞAP ALTI DARBE SÖNÜMLEYİCİ
- 4- PE FİLM / PE MEMBRANE
- 5- ŞAP / SCREED
- 6- YAPIŞTIRICI / ADHESIVE
- 7- ZEMİN KAPLAMASI / FLOOR COVERING
- 8- BAF STRİP

**BAF KAUÇUK STRIP** serisi ürünleri, 10mm - 1000mm aralığında talep edilen genişlikte üretilebilir ve her yüzeyde kullanımı oldukça kolaydır. Galvaniz, kutu profil konstrüksiyonları, gaz beton, tuğla duvarların döşemelerle temasını engellemek için farklı kalınlık ve genişliklerde kullanılabilir.

**BAF RUBBER STRIP** series products can produce to different widths between 10mm - 1000mm upon requests. Its easy to install to all surfaces and very cost effective. The products may be used with different thicknesses and widths under the galvanised, steel profiles, concrete blocks and brick blocks to separate direct connections with floors.

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz.  
For more details, please contact with us from contact informations below.